

"PANORAMIQUE"



ALLESTIMENTO "PANORAMIQUE" TOMASSINI STYLE

SU VEICOLI MERCEDES BENZ SPRINTER

- Allungamento e rallentatore elettromagnetico solo per la versione con posti 22+1+1.
- Cassetta pronto soccorso.
- Cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore secondo normativa vigente.
- Climatizzatore anteriore per zona conducente.
- Colore bianco pastello.
- Dischi copriruota.
- Estintore antincendio di idonee dimensioni.
- Fanaleria regolamentare norme CEE.
- Fendinebbia.
- Impianto di aria condizionata posteriore a getto libero.



dal 1964 l'esperienza che fa la differenza




- Impianto HI-FI con Radio CD, amplificatore, microfono ed altoparlanti.
- Kit di apertura telescopica manuale del tetto, completamente panoramico, con guarnizioni pneumatiche a tenuta stagna, sistema omologato e brevettato.
- Luce di cortesia per illuminare i gradini di salita.
- Maniglione per agevolare la salita in prossimità della porta di accesso.
- Pedana di salita con modifica gradini per agevolare l'ingresso dei passeggeri.
- Porta di servizio anteriore alta rototraslante elettrica apribile verso il posteriore con bordo sensibile antischiacciamento. Per la versione a 22+1+1 sarà la porta originale traslante verso l'anteriore.
- Riscaldamento supplementare per zona passeggeri con convettori.
- Rivestimento del pavimento in multistrato marino ricoperto in materiale termoplastico antiscivolo ed antirifugio.
- Rivestimento delle fiancate.
- Sedile conducente molleggiato con bracciolo.
- Segnalatore acustico di retromarcia.
- Selleria reclinabile rivestita in ecopelle/tessuto con appoggiatesta, braccioli, maniglia, retina ed inserto poggiapiedi.
- Sfondamento pianale posteriore e rialzamento della panchina per aumento bauliera.
- Specchi retrovisori elettrici e riscaldati.
- Specchio retrovisore interno.

DATI TECNICI PARTE MECCANICA

MOTORE EURO 6	Funzionamento	Diesel Iniezione Diretta Common Rail (CDI)
Cilindrata totale		2987 cm ³
Potenza effettiva		140 kw (190 CV)
Massa Max complessiva		5.000 Kg / 5.500 Kg
Trazione		Posteriore
Cambio	Meccanico	Meccanico TSG 480
Impianto Freni	Freno di servizio Anteriori e Posteriori	A disco su tutte le ruote, anteriori (autoventilanti) e posteriori con servofreno a depressione. LANE KEEPING ASSIST (sistema antisbandamento)
Impianto elettrico	Tensione esercizio	12 V
Pneumatici		195/75 R 16 o 205/75 R16
Sicurezza		Adaptive ESP comprensivo di ABS,ASR,EBV,BAS e le funzioni ROM,RMI,LAC,USC

FIGURINO TECNICO

Versione con posti 16/19+1+1



Versione allungata con posti 22+1+1